

Лицо(а), проводившие проверку: Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах Волчкова Екатерина Александровна, Варносова Юлия Александровна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку;

С привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации:
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах главного филиала Киселева Николая Арсеньевича, врача по общей гигиене Николая Аркадьевича Поняева, помощника санитарного врача по общей гигиене Тарасову Ирину Васильевну.
(Аттестат об аккредитации от 13.04.2015 г № RA.RU. 710007 выдан Федеральной службой по аккредитации)

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство

При проведении проверки присутствовали:

Малеева Светлана Евгеньевна – директор Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Сеченовского района», Костюшова Ираида Дмитриевна – буфетчица Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Сеченовского района»

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах в соответствии с ежегодным планом плановых проверок на 2017 год (размещен на сайте Генеральной прокуратуры РФ, на сайте Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области), порядковый номер проверки в ФГИС ЕРП 201700457106, на основании распоряжения начальника территориального отдела - главного государственного санитарного врача по Сергачскому, Краснооктябрьскому, Пильнинскому, Сеченовскому районам Ексиной Марии Александровны № 17250143 от 23.08.2017г. проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Сеченовского района» (ГБУ «КЦСОН Сеченовского района») (ИНН 5230003090, ОГРН 102520110752 от 28.12.2002 года)

В ходе проведения проверки установлено:

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Сеченовского района», расположенный по адресу 607580, Нижегородская область, Сеченовский район с. Сеченово ул. Советская д. 24 в своем составе имеет два здания: 2-х этажное административное здание и 2-х этажное здание отделение дневного пребывания.

У входа имеется вывеска о принадлежности объекта, вывеска с режимом работы и юридическим адресом. Имеются урны для сбора мусора. Территория благоустроена, озеленена, имеются подъездные пути с твердым покрытием, территория содержится в удовлетворительном санитарном состоянии. Знаки о запрете курения установлены у каждого входа в здание. Уголок для потребителя оформлен в фойе надлежащим образом, имеется полный перечень документов. Правила внутреннего распорядка утверждены руководителем.

На территории имеется контейнерная площадка на 1 контейнер, расположены на расстоянии 30 метров от здания. Контейнерная площадка с твердым, водонепроницаемым покрытием, контейнеры оборудованы крышками. Договор на вывоз ТБО заключен с ООО «ДУК Сеченовского района» № 12 от 30.01.2017г. Акты выполненных работ представлены. На момент проверки контейнеры ТБО не переполнены.

Общая площадь помещений составляет 350 кв.м.

Здание имеет отопление от собственной газовой котельной. Здание имеет холодное водоснабжение от собственного колодца, расположенного на расстоянии 20 метров от здания, далее вода поступает с разводящую систему. Горячее водоснабжение в помещениях от электроводонагревателей.

Здание имеет канализацию в местный отстойник на 10 м. куб, который удалён на расстоянии 50 м. от здания. На момент проверки отстойник не переполнен.

В каждом помещении имеется возможность проветривания помещений через окна. Освещение помещений естественное и искусственное. Естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами. Окна пластиковые, оборудованы москитными сетками. В ходе проверки проведены замеры искусственной освещенности. Согласно протокола измерений искусственной освещенности № 06-4280 от 18.09.2017г., искусственная освещенность соответствует требования СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»

Обслуживание пожилых людей и инвалидов проводится в отделении дневного пребывания, рассчитанное на 20 человек. Отдельно стоящее двухэтажное здание имеет следующий набор помещений:

- гардеробная
- буфет
- кабинет трудотерапии
- комната отдыха
- кабинет специалистов
- медицинский кабинет
- тренажерный зал
- актовый зал
- физиокабинет
- швейная мастерская

На медицинское оборудование (физиоаппаратуру) предоставлены регистрационные удостоверения и технические паспорта, медицинская мебель с гигиеническим покрытием, без нарушения целостности. В медицинских кабинетах отделка пола, стен, дверей выполнена из гладких материалов, позволяющих качественно проводить текущие уборки с применением дезинфицирующих средств, дефектов не обнаружено. В соответствии с договором № 303/17 от 30.12.2016г. ЗАО «Гостхимпром» организует сбор медицинских отходов класса «Б» (шприцы одноразовые).

В учреждении в медицинских кабинетах проводится кварцевание воздуха с использованием переносного рециркулятора воздуха (1шт.), в медицинском кабинете установлена стационарная кварцевая лампа.

Администрацией утвержден график уборок и дезинфекции помещений. Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован, хранится упорядоченно. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно, хранятся в специально выделенном помещении в заводской упаковке.

Спецодеждой персонал обеспечен в полном объеме. На каждого сотрудника заведена карта учета выдачи спецодежды. В учреждении не организована стирка спецодежды, прачечная отсутствует, договор на стирку в иных прачечных не предоставлен, что не соответствует требованиям п. 6.6., п. 8.23 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»

В учреждении не разработана «Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил», не определены ответственные лица и объекты контроля и инструментальные исследования, данные о проведении лабораторного производственного контроля (протоколы исследований) не предоставлены, что не соответствует требованиям пунктов 1.5., 2.4., 2.6., 2.8. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Отработанные люминесцентные лампы (1 класс опасности) хранятся в отдельно стоящем помещении, годовое накопление 0.01 тонны – предоставлен договор № K1220 от 15.09.2016 года с ООО «Приволжская Экологическая Компания» на приём промышленных отходов, предоставлен акт передачи отработанных ламп от 20.10.2016г. № ПЭОО – 003566.

Следов жизнедеятельности грызунов в ходе проверки не выявлено. Договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ № 2 от 09.01.2017г. с ФГУП «Профилактика». Акты выполненных работ предоставлены. Обрабатываемая площадь составляет 600 кв.м. Обработка проводится ежемесячно.

Всего установлено 18 единиц ПЭВМ, все на базе жидкокристаллических мониторов. Площадь на 1 рабочее место пользователей ПЭВМ соблюдается и соответствует п. 3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

В административном корпусе, на 12 рабочих местах пользователей ПЭВМ конструкции рабочих стульев не обеспечивают поддержание рациональной рабочей позы при работе с компьютером, стулья не оборудованы подъемно-поворотными устройствами, что не соответствует требованиям п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно – вычислительным машинам и организации работы».

Питание организовано ООО «Сеченовский общепит» по договору №3 от 01.01.2016г. на оказание услуг по организации питания для дневного отделения в ГБУ «КЦСОН Сеченовского района». На базе ГБУ «КЦСОН Сеченовского района» для раздачи пищи (порционирования блюд) имеется буфет, расположенный на первом этаже двухэтажного кирпичного здания. Буфет состоит из двух помещений, производственного помещения и обеденного зала, рассчитанного на 20 человек.

Водоснабжение нецентрализованное от собственного колодца; канализация – местный отстойник. Горячее водоснабжение от электроводонагревателя. В производственном цехе установлена раковина с подводкой горячей и холодной воды. Освещение естественное и искусственное. Искусственное освещение представлено люминесцентными светильниками. Осветительные приборы имеют защитную арматуру.

Отделка обеденного зала и производственного помещения устойчива к санитарной обработке и дезинфекции. Для внутренней отделки помещений использованы материалы, разрешенные органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке. Помещения буфетной содержат в чистоте. Текущая уборка проводится своевременно. Для уборки помещений выделяется отдельный инвентарь, который хранится в специально отведенном месте. В организации применяют дезинфицирующее средство (Сульфохлорантин-Д), хранят в специально отведенном месте.

Организация обеспечена достаточным количеством необходимого оборудования и предметами материально-технического оснащения (микроволновая печь, производственные столы, раковина для мытья рук персонала, разделочный инвентарь, посуда). Организация оснащена посудомоечной машиной для механизированного мытья посуды и столовых приборов.

Доставку блюд и пищевых продуктов осуществляет ООО «Сеченовский общепит» в закрытых емкостях.

Пищевые отходы собирают в специальную тару (ведро с крышкой).

Раздачу пищи осуществляет буфетчица Костюшова И.Д. Предоставлена 1 личная медицинская книжка.

Для верхней одежды, обуви, личных вещи имеется гардеробная. Работник буфета работает в чистой санитарной одежде, волосы подобраны под колпак.

Аптечка для оказания первой помощи имеется.

Списки контингентов работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, разработанные и утвержденные руководителем 2016-2017г.г., в ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Сергачском,

Краснооктябрьском, Пильнинском и Сеченовском районах не направлялись, что не соответствует требованиям пунктов 7.1., 7.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 2.13. СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», п. 21 приложение 3 раздел III Приказа МЗ и социального развития от 12.04.2011г. № 302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Всего согласно представленному списку работает 119 человек, из них 112 женщин. На проверку представлено 92 личная медицинская книжка на работников декретированной группы, сроки прохождения медицинского осмотра и проведения гигиенической аттестации не соблюдаются, нарушена кратность в прохождении медицинского осмотра. Данные о прохождении медицинского осмотра и ФЛГ на 27 работников не представлены, что не соответствует требованиям п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п. 2.13 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», п.4.4. Санитарных правил 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

В ходе проверки был проведен лабораторный контроль: КЛР-3, ГБТО-1, ДССХ-2, ВПМБ-2, ППМБ – 1, ГБМБ-3, СМСЛМ-3, СМБГКП-10, ОСВ-3, МКЛ-3, ПППЗ-1, СМПЗ-5, ППФХ-1, ЭМИ-3. В виду отсутствия пищевых продуктов отбор проб и проведение лабораторных исследований ПППЗ-1, ППФХ-1 не представляется возможным.

Специалистами ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах» проведены измерения плотности потока энергии, напряженности ЭМП (ЭМИ - 3) на рабочих местах пользователей ПЭВМ бухгалтерии и зам. директора, согласно Протокола № 06-430Э от 18.09.2017г. результаты замеров на 3-х рабочих местах не соответствуют требованиям п. 7.1. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно – вычислительным машинам и организации работ».

Параметры микроклимата и освещенности соответствуют гигиеническим нормативам.

Согласно протоколам испытаний воды № 11247 от 21.09.2017г. и № 11248 от 21.09.2017г. вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (ВПМБ – 2) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

В ходе проверки в медкабинете отобрана проба дезинфицирующего средства в медицинском кабинете 2 % раствор Сульфохлорантин Д, в соответствии с протоколом испытаний № 11267-11268 от 18.09.2017г.(код пробы 11268 гх 180917), активное вещество составило 0,2 %, при нормативных значения 2,0 %, что не соответствует требованиям п. 1.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" и п. 8.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

■ **выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

1. В учреждении не организована стирка спецодежды, прачечная отсутствует, договор на стирку в иных прачечных не предоставлен, что не соответствует требованиям п. 6.6., п. 8.23 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству,

- оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»
2. В учреждении не разработана «Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил», не определены ответственные лица и объекты контроля и инструментальные исследования, данные о проведении лабораторного производственного контроля (протоколы исследований) не предоставлены, что не соответствует требованиям пунктов 1.5., 2.4., 2.6., 2.8. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
 3. В административном корпусе, на 12 рабочих местах пользователей ПЭВМ конструкции рабочих стульев не обеспечивают поддержание рациональной рабочей позы при работе с компьютером, стулья не оборудованы подъемно-поворотными устройствами, что не соответствует требованиям п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно – вычислительным машинам и организации работы».
 4. Специалистами ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах» проведены измерения плотности потока энергии, напряженности ЭМП (ЭМИ - 3) на рабочих местах пользователей ПЭВМ бухгалтерии и зам. директора, согласно Протокола № 06-430Э от 18.09.2017г. результаты замеров на 3-х рабочих местах не соответствуют требованиям п. 7.1. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно – вычислительным машинам и организации работ».
 5. В ходе проверки в медкабинете отобрана проба дезинфицирующего средства в медицинском кабинете 2 % раствор Сульфохлорантин Д, в соответствии с протоколом испытаний № 11267-11268 от 18.09.2017г.(код пробы 11268 гх 180917), активное вещество составило 0,2 %, при нормативных значения 2,0 %, что не соответствует требованиям п. 1.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" и п. 8.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания",
 6. Списки контингентов работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, разработанные и утвержденные руководителем 2016-2017г.г., в ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском и Сеченовском районах не направлялись, что не соответствует требованиям пунктов 7.1.,7.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 2.13. СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», п. 21 приложение 3 раздел III Приказа МЗ и социального развития от 12.04.2011г. № 302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
 7. Всего согласно представленному списку работает 119 человек, из них 112 женщин. На проверку представлено 92 личная медицинская книжка на работников декретированной группы, сроки прохождения медицинского осмотра и проведения гигиенической аттестации не соблюдаются, нарушена кратность в прохождении медицинского осмотра. Данные о прохождении медицинского осмотра и ФЛГ на 27 работников не представлены, что не соответствует требованиям п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п. 2.13 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации

технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», п.4.4. Санитарных правил 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

Ответственность за данные нарушения юридическое лицо Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Сеченовского района»

8. В помещении по порционированию готовых блюд не установлена бактерицидная лампа, что не соответствует п.5.9. СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья".

9. Для мытья посуды в посудомоечной машине используют средство «Finish», на котором отсутствует информация о разрешении использования данного средства в организации общественного питания, что является нарушением п. 5.15. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

10. Для нарезки хлеба имеется разделочный инвентарь (доска, нож), на котором отсутствует специальная маркировка, что не соответствует п.6.5. СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья".

11. Отсутствует инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п.6.21. СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья".

12. Порционирование блюд осуществляют без использования одноразовых перчаток, что не соответствует п.9.7. СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья".

13. Емкости с пищевыми продуктами (блюдами, кулинарными изделиями) не имеют маркировочные ярлыки с указанием ее наименования и адреса организации-изготовителя, даты и часа изготовления, условий хранения и сроков годности, что не соответствует п.9.9. СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья".

14. В ходе анализа личной медицинской книжки установлено, что не пройдены периодический медицинский осмотр и предварительная при поступлении и периодическая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация у буфетчицы Костюшовой И.Д., так заключение врача о допуске по результатам медицинского обследования от 06.07.2016г., обследование на туберкулез от 29.04.2016г., исследование на гельминтозы от 06.07.2016г., хотя согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» работники в организациях общественного питания, на пищеблоках подлежат прохождению медицинских осмотров (обследований), лабораторным и функциональным исследованиям 1 раз в год, согласно Приказа Министерства здравоохранения РФ от 29 июня 2000 г. N 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» для должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с хранением и реализацией мясо - молочной и кремovo - кондитерской продукции - аттестация по гигиеническому обучению проводится ежегодно, что не соответствует п.13.1. СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья".

15. Ежедневно перед началом смены у работника занятого порционированием и раздачей блюд не проводят осмотр открытых поверхностей тела работников на наличие гнойничковых заболеваний, что не соответствует п.13.5. СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья".

16. Руководитель организации не обеспечил необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на этапе реализации блюд и изделий, гарантирующих их качество и безопасность для здоровья потребителей; своевременное прохождение периодических медицинских обследований всеми работниками; организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки персонала по программе гигиенического обучения; ежедневное ведение необходимой документации (журналы осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания); организацию регулярной централизованной стирки и починки санитарной и специальной одежды, что не соответствует п.15.1. СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья".

17. Согласно поступившему протоколу испытаний дезинфицирующих средств №11267-11268 от 18.09.2017г., выполненного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах» (Аттестат аккредитации №РА.RU.514205 от 14.09.2015г.), установлено, что исследованная проба дезинфицирующего средства – Сульфаклорантин-Д 2,0%-раствор, используемый в буфете ГБУ «КЦСОН Сеченовского района» (код пробы 11267 гх 180917) по адресу Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.24 и отобранный 18.09.2017, не соответствует по показателю – активное действующее вещество и составляет 0,5%, при нормативе 2,0%, тем самым дезинфицирующее средство используется не в соответствии с инструкцией по применению, что не соответствует п.5.15. СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья".

Ответственным за выявленные нарушения является директор ГБУ «КЦСОН Сеченовского района» Малеева Светлана Евгеньевна.

18. Согласно поступившему протоколу испытаний пищевых продуктов №11241 от 25.09.2017г., выполненного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах» (Аттестат аккредитации №РА.RU.514205 от 14.09.2015г.), установлено, что исследованная проба готовой продукции – макаронаты отварные, реализуемый в буфете ГБУ «КЦСОН Сеченовского района» по адресу Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.24 и отобранный 18.09.2017, не соответствует по микробиологическим показателям требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880 (приложение 2 таблица 1 пункт 1.8), а именно обнаружено в 1,0 г БГКП (колиформы) при гигиеническом нормативе не допускается в 1,0 г продукта, что создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 главы 2 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880.

Ответственной за данное нарушение является буфетчица ГБУ «КЦСОН Сеченовского района» Костюшова Ираида Дмитриевна.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Объяснение к акту проверки № 17250143 от 29.09.2017 года.

Предписание об устранении выявленных нарушений № 17250104 от 29.09.2017 года.

Протокол испытаний воды № 11247 от 21.09.2017г.

Протокол испытаний воды № 11248 от 21.09.2017г.

Протокол измерений параметров микроклимата в помещениях № 06-429 М от 18.09.2017г.

Протокол измерения искусственной освещенности № 06- 428 О от 18.09.2017г.

Протокол измерения напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ № 06-430Э от 18.09.2017г.

Протокол испытаний дезинфицирующих средств № 11267-11268 от 18.09.2017г.

Протоколы испытаний пищевых продуктов №№ 11243, 11242, 11241 от 25.09.2017г.

Протокол испытаний готовых блюд на химический состав и калорийность №11244-11246 от 18.09.2017г.

Протокол испытаний дезинфицирующих средств №11267-11268 от 18.09.2017г.

Протоколы испытаний смывов №№ 11249-11253, 11254-11263, 11264-11266 от 19.09.2017г.

Экспертное заключение на протоколы испытаний

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку: Волчкова Екатерина Александровна
Варносова Юлия Александровна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Малеева С.Е. – директор ГБУ «КЦСОН Сеченовского района»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 29 ” сентября 20 17 г.

29

09

2014г


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.



**Малеева С.Е. – директор ГБУ «КЦСОН
Сеченовского района»**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, подпись)